

Apéndice 3. Lista de Verificación de sedes de competición de Béisbol

El siguiente documento proporciona una guía para el equipamiento, salas, oficinas e instalaciones necesarias en las sedes de competición para organizar una Copa Mundial de Béisbol WBSC. El COL deberá cumplir con el llenado de esta lista de verificación, incluir evidencia visual de toda la información y los espacios establecidos en las Directrices de Sedes de Competición de Béisbol.

NOTA: La propuesta de candidatura deberá incluir una Lista de Verificación de sedes de competición por cada sede propuesta para el Evento.

NOMBRE DE LA SEDE	
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL	
COPA MUNDIAL DE BÉISBOL WBSC:	
DIRECCIÓN Y UBICACIÓN DE LA SEDE:	
PROPIETARIO DE LA SEDE DE COMPETICIÓN: - Gobierno ☐ - Club Profesional ☐ - Privado ☐	
DISTANCIA DE LOS HOTELES DE EQUIPOS:	
DISTANCIA DEL HOTEL DE LA FAMILIA WBSC:	
RESTRICCIONES:	

COMENTARIOS:

SECCIÓN 2: PLANOS DE PLANTA

- 2.1.** Favor de adjuntar un plano de planta de cada sede de competición, en donde se indique la ubicación de todas las áreas funcionales para Equipos, Familia WBSC, producción de televisión, etc.

SECCIÓN 3: ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y ESPACIOS DE TRABAJO

3.1.	Oficina WBSC	SI ☐	NO ☐
3.2.	Oficina de Directores WBSC	SI ☐	NO ☐
3.3.	Sala de CTs	SI ☐	NO ☐
3.4.	Cuarto de Árbitros	SI ☐	NO ☐
3.5.	Sala de Revisión de Video	SI ☐	NO ☐
3.6.	Área del Operador del Reloj	SI ☐	NO ☐
3.7.	Cuarto de Anotadores	SI ☐	NO ☐
3.8.	Área del anunciador local y personal del marcador	SI ☐	NO ☐
3.9.	Oficina del COL	SI ☐	NO ☐
3.9.1.	Centro de Acreditaciones	SI ☐	NO ☐
3.10.	Estación de Control de Dopaje	SI ☐	NO ☐

3.11.	Sala/Área de Comedor Familia WBSC	SI ☐ NO ☐
SECCIÓN 4: INSTALACIONES PARA EQUIPOS		
4.1.	Clubhouse / Vestidores	SI ☐ NO ☐ Número de lockers
4.2.	Regaderas y baños	SI ☐ NO ☐
4.3.	Oficina del Manager	SI ☐ NO ☐
4.4.	Vestidor de Coaches	SI ☐ NO ☐
4.5.	Cuarto de fisioterapia	SI ☐ NO ☐
4.6.	Sala/Área de Comedor	SI ☐ NO ☐
4.7.	Acceso directo al campo	SI ☐ NO ☐
4.8.	Túneles de bateo	SI ☐ NO ☐ Bajo techo ☐ Al aire libre ☐ Cantidad _____
4.9.	Estacionamiento de Equipos	SI ☐ NO ☐
4.10.	Sala/Área de Espera	SI ☐ NO ☐
4.11.	Sedes/Campos de calentamiento	SI ☐ NO ☐
SECCIÓN 5: CAMPO DE JUEGO		
5.1.	Dimensiones del campo	LF _____ ft CF _____ ft RF _____ ft

5.2.	Superficie del campo	Pasto natural ☐ Pasto artificial ☐ Mixto ☐
5.3.	Bardas con colchoneta (outfield, backstop y laterales)	SI ☐ NO ☐
5.3.1.	Barda del outfield	Altura ft
5.3.2.	Backstop	Dimensiones x ft
5.4.	Bullpens	SI ☐ NO ☐
5.5.	Dugout	SI ☐ NO ☐
5.5.1.	Rack de cascos y bates	SI ☐ NO ☐
5.5.2.	Piso (superficie anti-derrapante)	SI ☐ NO ☐ Madera ☐ Tapete de caucho ☐ Alfombra artificial ☐
5.6.	Equipamiento del Campo	SI ☐ NO ☐
5.6.1.	Jaula de Bateo para BP	SI ☐ NO ☐
5.6.2.	Mallas	Malla de pitcher tipo "L" ☐ Malla de protección de "doble play" ☐ 2 mallas de protección de bases ☐
5.6.3.	Ojo del bateador - medida mínima 40ft x 80ft (12m x 24m)	SI ☐ NO ☐ Dimensiones x ft

5.6.4.	Postes de Foul	SI ☐ NO ☐
5.6.5.	Astas Bandera	SI ☐ NO ☐ Altura Cantidad
5.6.6.	Iluminación mínima promedio del campo (1000 lúmenes en el infield y 750 lúmenes en el outfield)	SI ☐ NO ☐
5.6.7.	Lonas (en caso de lluvia)	SI ☐ NO ☐ Lona que cubre todo el infield ☐ Lonas para áreas de bases, loma de pitcher y home plate ☐ Bullpens ☐
SECCIÓN 6: MANTENIMIENTO DEL CAMPO		
6.1.	Personal de Mantenimiento/Guardacampos	Número de personal Nivel (pro, experimentados, amateurs, voluntarios)
6.2.	Mantenimiento de instalaciones y limpieza	Recientemente pintados ☐ Se necesitan reparaciones interiores ☐ (adjuntar programa de mantenimiento en caso de ser necesario)

6.3.	Plan de mantenimiento del campo y equipamiento (cortadores de césped, tractores, rastrillos, mallas y app/equipo de pronóstico del tiempo)	SI ☐ NO ☐
6.4.	Capacidad de reacondicionamiento del campo de juego	SI ☐ NO ☐
6.5.	Materiales para mantenimiento del campo (almacén de material secante, agente químico secante, arcilla calcinada, pintura y polvo de tiza no cáustica / cal no cáustica)	SI ☐ NO ☐
6.6.	Sistema de riego	SI ☐ NO ☐ Sistema de riego automático de campo completo (aspersores) ☐ Líneas hidráulicas con llave ☐
6.7.	Sistema de drenaje del campo	SI ☐ NO ☐
SECCIÓN 7: INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE		
7.1.	Sistema de sonido	SI ☐ NO ☐
7.2.	Marcador/Pizarra (nombre de Equipos, bateador, marcador, B-S-O, hits totales y line-ups)	SI ☐ NO ☐ Dimensiones x ft
7.3.	Pantalla de video	SI ☐ NO ☐ Dimensiones x ft
7.4.	Relojes (infield, outfield y hora del día)	SI ☐ NO ☐
7.5.	Radar de velocidad de lanzamiento	SI ☐ NO ☐

SECCIÓN 8: ÁREAS DE HOSPITALIDAD VIP

8.1.	Suite del Presidente WBSC	SI ☐	NO ☐
8.2.	Lounge VIP	SI ☐	NO ☐
8.3.	Asientos VIP	SI ☐	NO ☐
8.3.1.	Suite de Patrocinadores, Socios Comerciales de la WBSC	SI ☐	NO ☐

SECCIÓN 9: SERVICIOS PARA AFICIONADOS

9.1.	Número de asientos	asientos
9.2.	Baños	SI ☐ NO ☐
9.3.	Mapa de taquillas y puertas de entrada	SI ☐ NO ☐
9.3.1.	Taquillas	SI ☐ NO ☐
9.3.2.	Número de puertas	puertas
9.4.	Número de stands comerciales	stands

SECCIÓN 10: SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

10.1.	Control de acceso y puntos de verificación de seguridad	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano)
10.2.	Estación de primeros auxilios (cama para exámenes médicos, cilindro de oxígeno y desfibrilador)	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano)
10.3.	Ambulancia	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano)

SECCIÓN 11: PRODUCCIÓN DE TV

11.1.	Posiciones de cámara (mínimo 6 posiciones con andamio o plataforma en posiciones específicas)	SI ☐ NO ☐
11.2.	Área de estacionamiento del camión de TV	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano)
11.3.	Cableado / Tableros con interruptores	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano)
11.4.	Cabinas de comentaristas de TV con vista al campo de juego (ENG, ESP y monitor dentro de la cabina)	SI ☐ NO ☐ Número de cabinas
11.5.	Fuente de energía eléctrica / Generador	SI ☐ NO ☐
11.6.	Disponibilidad de internet (mínimo 50 MGB de uso exclusivo)	SI ☐ NO ☐
SECCIÓN 12: INSTALACIONES PARA MEDIOS		
12.1.	Entradas y estacionamiento para Medios	SI ☐ NO ☐
12.2.	Área de fotógrafos	SI ☐ NO ☐
12.3.	Cabinas de transmisión de radio	SI ☐ NO ☐
12.4.	Sala de Medios (se necesita Wi-fi y escritorios)	SI ☐ NO ☐
12.5.	Sala de Conferencias de Prensa (2 plataformas, medidas del Backdrop y micrófonos)	SI ☐ NO ☐ Dimensiones del Backdrop x ft
12.6.	Zonas Mixtas	SI ☐ NO ☐ (indicar ubicación en plano) Dimensiones del Backdrop

		x	ft
--	--	---	----

NOTA: El personal del Departamento de Eventos de la WBSC y la Comisión de Infraestructura de la WBSC revisarán el documento y acordarán con el COL para una visita a las sedes, a fin de inspeccionar las instalaciones para el cumplimiento de los estándares establecidos en este documento.